

石狮市发展和改革局文件

狮发改审〔2022〕13号

石狮市发展和改革局关于石狮市杨厝中心 幼儿园项目初步设计及概算的批复

石狮市杨厝中心幼儿园：

你单位报来《关于石狮市杨厝中心幼儿园项目初步设计及概算的请示》及相关文件收悉，经研究，原则同意石狮市杨厝中心幼儿园项目初步设计及概算，具体批复如下：

一、建设规模和主要内容

石狮市杨厝中心幼儿园项目用地面积 6208.9 平方米，总建筑面积 4498.64 平方米，主要建设内容包括前期土石方、消防水池、幼儿园教学楼、室外工程、变配电工程等。

二、主要技术指标

（一）防火分类及耐火等级：多层公共建筑，耐火等级均为二级，一层配电室位置耐火等级为一级。

（二）结构体系：钢筋混凝土框架结构。

(三) 使用年限: 50 年。

(四) 安全等级: 二级。

(五) 抗震设防烈度: 6 度。

(六) 防雷接地系统: 按二类防雷建筑物设防。

三、工程概算及资金来源

工程概算总投资控制在 2139.9150 万元。资金由项目业主自筹解决。

请项目单位据此批复抓紧组织实施, 并按规定做好招投标等工作。

附件: 石狮市杨厝中心幼儿园项目项目概算汇总表

石狮市发展和改革局

2022 年 5 月 7 日

(此件主动公开)

附件：

石狮市杨厝中心幼儿园项目项目
概算汇总表

单位：万元

序号	项目名称	概算	备注
一	工程费用	1912.2747	
二	工程建设其他费	185.6812	
三	预备费	41.9591	
	概算总投资	2139.9150	

抄送：泉州市发改委，石狮市人民政府办公室、教育局、自然资源局、
住房和城乡建设局、交通和港口发展局、泉州市石狮生态环境局。

石狮市发展和改革局

2022年5月7日印发
